

C7120/C7125/C7130

Equipo Multifunción en Color Xerox® Versalink®

El asistente de trabajo que puede hacerlo todo. Incluso imprimir.



ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Equipo multifunción en color Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

¿Qué necesitará en el futuro? Es difícil predecir el futuro, pero con VersaLink es fácil estar preparado. De hecho, imprimir solo es un ejemplo de lo que es posible. Junto con las completas funciones de seguridad incorporadas, estos asistentes de trabajo proporcionan las funciones imprescindibles y cotidianas que necesita ahora, con suficiente capacidad para añadir nuevas funciones a medida que su trabajo evoluciona.

TECNOLOGÍA QUE SE ADAPTA A USTED

Su trabajo está en constante evolución, por lo que necesita tecnología que siempre esté un paso por delante. VersaLink, con la tecnología Xerox® ConnectKey®, proporciona la adaptabilidad necesaria para admitir los avances en tecnología y procesos de trabajo. Con actualizaciones de firmware regulares y un creciente conjunto de herramientas de productividad proporcionadas con App Gallery, VersaLink le ayuda a mantenerse a la vanguardia del cambio.

TAREAS SIN ESFUERZO

Ponerse al día es fácil con una pantalla táctil tipo tableta que equilibra la simplicidad y la eficiencia para ahorrar tiempo. La interfaz de usuario (IU), familiar e intuitiva, le guía a través de las tareas, eliminando los pasos adicionales. Además, la capacidad de personalizar la interfaz de usuario le permite trabajar de la forma que desee.

Las funciones de movilidad, como Wi-Fi Direct, le permiten imprimir directamente desde sus dispositivos móviles favoritos sin complicaciones. La comunicación de campo cercano (NFC) le permite autenticarse con un teléfono inteligente para conectarse en segundos, y la aplicación Xerox® Quick Link le permite conectarse e imprimir rápidamente sin asistencia de los equipos de TI, lo que reduce la carga de trabajo de estos.

Con los dispositivos VersaLink, una mayor capacidad implica más comodidad, no más complejidad. La funcionalidad avanzada de escaneo y la automatización de los flujos de trabajo físicos y digitales le permiten escanear, digitalizar y enviar la información sin perder el ritmo, reduciendo los errores y ahorrando tiempo. Además, las aplicaciones para los sectores educativos, sanitarios y legales, entre otros, le ayudan a mantenerse conectado y productivo.

HOLA, RESILIENCIA DIGITAL

Traductor. Corrector. Comprobación de formularios. Digitalizar todo lo que se hace. VersaLink facilita la gestión de los retos más difíciles. Manténgase preparado con el acceso a un conjunto en expansión de aplicaciones alojadas en la nube y la capacidad de adaptar las soluciones a sus necesidades mediante el programa de partners de Xerox.

Además, gracias al acceso a Xerox® Workflow Central Platform, una solución basada en la nube que facilita la conversión de archivos físicos y digitales en formatos utilizables directamente desde la interfaz de usuario de VersaLink, incluso los procesos de trabajo complicados son fáciles. Le ayuda a sacar el máximo partido a su Workplace Assistant, para que pueda mantener su productividad y seguridad desde la oficina o mientras se desplaza.

SEGURIDAD PROACTIVA CON LA QUE PUEDE CONTAR

La protección multicapa de VersaLink protege todos los componentes del sistema. Una amplia gama de funciones de seguridad activa detiene incluso las amenazas de seguridad más sofisticadas en su punto de partida, impidiendo los ataques maliciosos, la proliferación de malware, los accesos o cambios no autorizados y las infracciones que provocan tiempos de inactividad.

Para simplificar la notificación y gestión de los eventos de seguridad, los dispositivos VersaLink pueden integrarse con las herramientas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM¹). Las listas blancas de McAfee® supervisan, detectan y bloquean constantemente las amenazas en tiempo real. Y las respuestas de seguridad automatizadas proporcionan un ahorro de tiempo y una tranquilidad incalculables.

CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR

El color es la diferencia entre las comunicaciones sin éxito y las que tienen un impacto real. Con una salida de alta resolución de 1200 x 2400 ppp, VersaLink lleva los documentos al siguiente nivel con una calidad de imagen nítida.

SOSTENIBILIDAD SIN COMPROMISOS

Todos los dispositivos VersaLink cumplen o superan los estándares más estrictos de sostenibilidad reconocidos a nivel mundial, incluidos EPEAT y ENERGY STAR®, lo que proporciona ventajas medioambientales sin tener que comprometer el rendimiento ni la calidad.

TECNOLOGÍA CONNECTKEY DE XEROX

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia similar a la de las tabletas con controles de pantalla táctil basados en gestos. Personalización sencilla, además de flujos de trabajo y funciones sencillas.

Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube

Disfrute de la flexibilidad móvil con servicios alojados en la nube. Conéctese instantáneamente a la nube y a los dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad proactivas integradas.

Habilita Managed Print Services

Aumente la eficiencia, la productividad y la seguridad del lugar de trabajo con la integración perfecta con Xerox® Managed Print Services.

Pasarela a nuevas posibilidades

Trabaje al máximo con las aplicaciones de Xerox App Gallery. ¿No ve una aplicación para sus necesidades? Nuestros socios pueden desarrollar una solución personalizada para usted.

Obtenga más información sobre cómo ampliar y personalizar sus capacidades en www.xerox.es/es-es/connectkey.

Configuración del equipo multifunción en color Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Alimentador automático de documentos a doble cara de una pasada para 130 hojas²: ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de documentos impresos en las dos caras, a una velocidad de hasta 80 impresiones por minuto (ipm). La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel desde 3,5 x 3,87 pulgadas hasta 11,69 x 17 pulgadas / 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.



La interfaz de usuario es una intuitiva pantalla táctil inclinable de 7 pulgadas, similar a una tableta, que le permite completar tareas con solo unos toques sencillos y personalizar su experiencia. Acceda a más de 100 aplicaciones de productividad a través de Xerox App Gallery. Pruébela en xerox.com/VersaLink7100UI.

La bandeja 1 estándar, con capacidad para 520 hojas², admite soportes de tamaño entre 5,5 x 7,17 pulgadas y 11,69 x 17 pulgadas/139,7 x 182 mm y 297 x 431,8 mm.



Espacio de conexión de **lector de tarjetas** con puerto USB integrado.³

MAXIMICE LA CAPACIDAD DE PAPEL CON UNA DE ESTAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN²

El módulo de una sola bandeja (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad de papel a 1140 hojas (incluye la bandeja especial).



El módulo de soporte ofrece una capacidad de 1140 hojas (incluye la bandeja especial) y proporciona almacenamiento para cartuchos de tóner y otros suministros.



El módulo de tres bandejas (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad de papel a 2180 hojas (incluye la bandeja especial).



El módulo bandeja tándem de alta capacidad aumenta la capacidad de papel a 3140 hojas (incluye bandeja especial).



El alimentador de alta capacidad admite 2000 hojas de papel carta con una capacidad de papel máxima de 5140 hojas.



La bandeja para sobres puede reemplazar a la bandeja 1 para la alimentación de hasta 60 sobres.



AUMENTE LA VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO²



La acabadora de oficina proporciona funciones de acabado avanzadas, apilador de 500 hojas, grapado de 3 posiciones y perforación opcional.



La acabadora de oficina con realizador de folletos simplifica la producción de folletos, con encuadernado y grapado. Úsela para crear folletos de 64 páginas grapados por el centro (2 a 16 hojas).



La superficie de trabajo y la grapadora auxiliar graparán hasta 50 hojas y disponen de suficiente espacio para ordenar los documentos.



Las bandejas de salida de pila doble⁴ apilan hasta 250 hojas cada una.



La acabadora de oficina integrada permite apilar 500 hojas y grapar 50 hojas en una posición doble.

Equipo multifunción en color

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

ConnectKey®
Tecnología

| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO | VersaLink C7120 | VersaLink C7125 | VersaLink C7130 |
|---|---|--|---|
| Velocidad ⁵ | Hasta 20 ppm | Hasta 25 ppm | Hasta 30 ppm |
| Ciclo de trabajo mensual ⁶ | Hasta 87 000 páginas | Hasta 107 000 páginas. | Hasta 129 000 páginas |
| Disco duro/Procesador/Memoria | Unidad de disco duro de 320 GB ⁴ /Doble núcleo, 1,05 GHz/Memoria de 4 GB | | |
| Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit de Wi-Fi opcional, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | | |
| Funciones del controlador | Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, autenticación activada, ayuda en línea | | |
| Resolución de copia e impresión | Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp | | |
| Salida de la primera copia (hasta) | Velocidad máxima de 9,2 segundos en color y 6,8 en blanco y negro | Velocidad máxima de 8,9 segundos en color y 6,7 en blanco y negro | En solo 6,8 segundos en color y 5,5 en blanco y negro |
| Salida de la primera impresión (velocidad máxima) | En solo 9,2 segundos en color y 6,8 en blanco y negro | En solo 8,9 segundos en color y 6,7 en blanco y negro | En solo 6,8 segundos en color y 5,5 en blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de páginas (PDL) | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ opcional | | |
| Entrada de papel² | Estándar | Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: 130 hojas; Velocidad: hasta 80 ipm. Tamaños personalizados: 1,93 x 3,35 pulgadas a 11,69 x 17 pulgadas/49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm | |
| | | Bandeja especial: 100 hojas; tamaños personalizados: 3,5 x 3,87 pulgadas a 11,69 x 17 pulgadas/88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm | |
| | | Bandeja 1: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,17 pulgadas a 11,69 x 17 pulgadas/139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm | |
| | Elegir una | Módulo de una sola bandeja: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,17 pulgadas a 11,69 x 17 pulgadas/139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Módulo de bandeja única con soporte: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,17 pulgadas a 11,69 x 17 pulgadas/139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Módulo de tres bandejas (1560 hojas): 520 hojas cada una; tamaños personalizados: 5,5 x 7,17 pulgadas a 11,69 x 17 pulgadas/139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Módulo de bandejas tándem (2520 hojas): Bandeja 2: 520 hojas; tamaños personalizados: 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Bandeja 3: 870 hojas; tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5. Bandeja 4: 1130 hojas; tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5 | |
| | Opcional | Bandeja para sobres: Hasta 60 sobres; n° 10 comercial, Monarch, DL, C5; tamaños personalizados: 3,9 x 5,8 pulgadas a 6,4 x 9,5 pulgadas/98 x 148 mm a 162 x 241 mm Alimentador de alta capacidad: 2000 hojas; tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5 | |
| Salida de papel/ Acabado² | De serie | Bandeja central de 500 hojas | |
| | Opcional | Bandejas de cierre de desconexión dobles³: 250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento Acabadora de oficina integrada: Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en posición doble Acabadora de oficina: Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 3 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (con hendidura, grapado por el centro) Grapadora auxiliar y superficie de trabajo: grapado de 50 hojas | |

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

| | |
|----------------------------|---|
| Personalización | Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque |
| Controladores de impresión | Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador de impresión pull de Xerox® |
| Xerox® Embedded Web Server | PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, panel de control remoto |
| Funciones de impresión | Impresión desde USB, juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador; Opcional: Impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) mediante aplicaciones opcionales |
| Escaneado y fax | Vista previa de escaneado, escaneado a USB/escaneado a correo electrónico/escaneado a red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, controlador TWAIN (escanear); Opcional: Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) |

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

| | |
|--------------------------|---|
| Conectividad móvil | Near Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluyendo iBeacon (Bluetooth) |
| Impresión móvil | Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) |
| Escaneado móvil | Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) |
| Conectividad con la nube | Servicios remotos activados; Opcional: Conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (a las que se accede a través de la aplicación Xerox App Gallery o visite www.xerox.com/AppGallery) |

SEGURIDAD INTEGRAL

| | |
|-----------------------------|---|
| Seguridad de la red | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes SHA-256 Hash, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado automático autofirmado, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automatizada a las amenazas mediante la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2 |
| Acceso al dispositivo | Acceso de usuarios y firewall interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, TPM; Opcional: Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET)/SIPRNet ² , Xerox® Integrated RFID Card Reader, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/ Suite Print Management y Content Security; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion) |
| Protección de datos | Listas blancas de McAfee Embedded Control, verificación de firmware, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, correo electrónico cifrado y firmado; disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen; Opcional: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, McAfee Integrity Control |
| Seguridad de los documentos | Sistema completo en fase de evaluación de Common Criteria Certification (ISO 15408) frente a HCD PP, impresión protegida cifrada, datos cifrados mediante FIPS 140-2 con controladores de impresión |

HABILITA MANAGED PRINT SERVICES

| | |
|---|---|
| Gestión de impresión | Contabilidad estándar de Xerox®; opcional: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement |
| Administración del dispositivo/ parque de equipos | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, clonación de la configuración; Opcional: Managed Print Services Suite, gestión remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud ³ |
| Seguridad | Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos |

ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aplicaciones de Xerox y de socios | Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que traduzcan, redacten, conviertan texto en notas manuscritas o de audio a archivos de texto, y documentos en papel a aplicaciones Microsoft, todo desde una única plataforma basada en la nube. O visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo |
| Software y soluciones | Xerox DocuShare (xerox.es/ecm), XMPie (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox WorkFlow Central Platform |

¹ Compatibilidad SIEM con Xerox® Device Manager; ² Las capacidades expresadas se han basado en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades varían en función del gramaje. ³ Los puertos USB pueden desactivarse. ⁴ HDD y bandejas de cierre de desconexión dobles son opcionales en el modelo de escritorio. ⁵ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ⁶ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No sostenible de un modo constante; ⁷ No disponible en todos los mercados. Certificaciones: www.xerox.com/OfficeCertifications

Más información disponible en www.xerox.es/es-es/connectkey/versalink.

xerox™